
## Bakan Trichocarpa x maximowiczii

Sexe : Mâle Pays d'origine : Belgique

**Débourrement :** Très précoce **Créateur :** INBO

Rectitude: Droit

Présent sur la liste régionalisée : Juillet 2022 – juin 2024



Circonférence moyenne à 1m30 en fonction de l'âge (données du réseau d'expérimentation du CNPF Hautsde-France Normandie)

## Caractéristiques principales :

Reprise: Bonne reprise

Taille de formation et élagage : Taille de formation et élagage faciles

Qualité du bois : Pas d'information

| Aspects sanitaires           | Risques abiotiques                                |
|------------------------------|---|
| Chancre bactérien : tolérant | Phototropisme : faible                            |
| Marssonina : tolérant        | Bris de cime : moyenne à forte selon la situation |
| Rouilles : sensible          | Chablis : faible                                  |
| Puceron lanigère : tolérant  | Gélivure : moyen                                  |

## Commentaires et informations à retenir :

Cultivar à usage limité, il s'accommode de sols acides mais est très appétant pour les cervidés, notamment le cerf. Il s'accommode de situations sèches.

Intéressant en enrichissement en l'absence de grands animaux.

La diversification des peupleraies par blocs de 2 ha d'un même cultivar est vivement recommandée afin de limiter les aléas de production.











