

US	Intitulé	Feuillus																					
		Chêne Sessile	Chêne Pédonculé	Chêne Rouge	Chêne Pubescent	Hêtre Commun	Erable Champêtre	Erable Plane	Erable Sycomore	Auline Blanc	Auline Glutineux	Auline à feuilles de cœur	Ormes Hybrides	Charme Commun	Tilleul à petites feuilles	Tilleul à grandes feuilles	Châtaigniers (hybride et commun)	Robinier Faux-acacia	Bouleau Verruqueux	Bouleau Pubescent	Saule Blanc	Saule Marsault	Peuplier Tremble
1	Saulaie-bétulaie sur sol marécageux acide																						
2	Aulnaie-saulaie marécageuse sur tourbe neutre																						
3	Chênaie-bétulaie sur sol acide et engorgé																						
4	Aulnaie-frênaie sur sol neutre et engorgé																						
5	Tillaie-érablaie calcaricole					!																	
6	Hêtraie-chênaie sur dalle ou blocs calcaires					!																	
7	Chênaie-frênaie calcicole sur argile																						
8	Chênaie-charmaie sur argile temporairement engorgée																						
9	Chênaie-charmaie sur argile					!																	
10	Chênaie-charmaie sur limons temporairement engorgés																						
11	Chênaie-charmaie sur limons peu acides à neutres																						
12	Chênaie sur sable neutre et frais																						
13	Chênaie sur sables moyennement acides																						
14a	Chênaie-bétulaie sur sables acides																						
14b	Chênaie-bétulaie sur sables très acides																						

US	Intitulé	Fruitiers									Résineux												
		Merisier	Alisier Terminal	Alisier Blanc	Cormier	Noyer Noir d'Amérique	Noyer Commun	Noyer Hybride	Pommier Sauvage	Poirier Sauvage	Sapin Pectiné	Sapin Douglas	Sapin Nordmann	Epicéa Commun	Mélèze d'Europe	Mélèze Hybride	Cèdre de l'Atlas	Pin Noir d'Autriche	Pin Sylvestre	Pin Maritime	Pin Laricio de Corse	Pin Laricio de Calabre	
1	Saulaie-bétulaie sur sol marécageux acide																						
2	Aulnaie-saulaie marécageuse sur tourbe neutre																						
3	Chênaie-bétulaie sur sol acide et engorgé																						
4	Aulnaie-frênaie sur sol neutre et engorgé																						
5	Tillaie-ébrablaie calcaricole																						
6	Hêtraie-chênaie sur dalle ou blocs calcaires																						
7	Chênaie-frênaie calcicole sur argile																						
8	Chênaie-charmaie sur argile temporairement engorgée																						
9	Chênaie-charmaie sur argile																						
10	Chênaie-charmaie sur limons temporairement engorgés																						
11	Chênaie-charmaie sur limons peu acides à neutres																						
12	Chênaie sur sable neutre et frais																						
13	Chênaie sur sables moyennement acides																						
14a	Chênaie-bétulaie sur sables acides																						
14b	Chênaie-bétulaie sur sables très acides																						

Tableau des Essences recommandées-Soissonnais (Réalisation octobre 2020)

US	Intitulé	Fruitiers									Résineux												
		Merisier	Alisier Terminal	Alisier Blanc	Cormier	Noyer Noir d'Amérique	Noyer Commun	Noyer Hybride	Pommier Sauvage	Poirier Sauvage	Sapin Pectiné	Sapin Douglas	Sapin Nordmann	Epicéa Commun	Mélèze d'Europe	Mélèze Hybride	Cèdre de l'Atlas	Pin Noir d'Autriche	Pin Sylvestre	Pin Maritime	Pin Laricio de Corse	Pin Laricio de Calabre	
1	Aulnaie ou saulaie sur sol alluvial marécageux																						
2	Frênaie sur sol alluvial humide																						
3	Frênaie-érablaie sur sol alluvial frais																						
4c	Frênaie-érablaie ou chênaie-charmaie de bas de versant ou de fond de vallon, carbonatée																						
4nc	Frênaie-érablaie ou chênaie-charmaie de bas de versant ou de fond de vallon, non carbonatée														!	!							
5	Frênaie-hêtraie sur sol crayeux de bas de versant																						
6	Hêtraie-chênaie-charmaie sur sol crayeux superficiel																						
7pp	Hêtraie-frênaie-charmaie sur limons carbonatés peu profond (<60cm)																						
7p	Hêtraie-frênaie-charmaie sur limons carbonatés profond (>60cm)																						
8	Chênaie-frênaie-charmaie sur limons hydromorphes peu acides à neutres																						
9	Chênaie-tillaie-charmaie sur limons drainés peu acides à neutres																						
10d	Hêtraie-chênaie sur limons moyennement acides, drainés sur les 60 premiers cm																						
10h	Hêtraie-chênaie sur limons moyennement acides, hydromorphe																						

Tableau des Essences recommandées-Soissonnais (Réalisation octobre 2020)

US	Intitulé	Fruitiers									Résineux												
		Merisier	Alisier Terminal	Alisier Blanc	Cormier	Noyer Noir d'Amérique	Noyer Commun	Noyer Hybride	Pommier Sauvage	Poirier Sauvage	Sapin Pectiné	Sapin Douglas	Sapin Nordmann	Epicéa Commun	Mélèze d'Europe	Mélèze Hybride	Cèdre de l'Atlas	Pin Noir d'Autriche	Pin Sylvestre	Pin Maritime	Pin Laricio de Corse	Pin Laricio de Calabre	
11d	Hêtraie-chênaie sur argiles peu acides à neutres, drainée																						
11h	Hêtraie-chênaie sur argiles peu acides à neutres, hydromorphe																						
12d	Hêtraie-chênaie sur argiles moyennement acides, drainée																						
12h	Hêtraie-chênaie sur argiles moyennement acides, hydromorphe																						
13	Hêtraie-chênaie ou frênaie-charmaie sur argiles à silex sur craie																						
14	Hêtraie-chênaie-charmaie sur formations à silex peu acides à neutres																						
15	Hêtraie-chênaie sur formations à silex moyennement acides																						
16r	Chênaie-frênaie ou chênaie-tillaie sur sables hydromorphes, peu acide à riche																						
16a	Chênaie-frênaie ou chênaie-tillaie sur sables hydromorphes, moyennement acide																						
17r	Chênaie-tillaie ou hêtraie-chênaie drainée sur sables, peu acides à riche																						
17a	Chênaie-tillaie ou hêtraie-chênaie drainée sur sables, moyennement acide à acide																						